



# Catalogue complet CFTS

Catalogue technique — Equipements et solutions professionnelles

Senegal

---

CFTS West Africa — Compagnie de Fournitures Techniques et de Services  
Document genere le 13 mai 2026

Senegal • Cote d'Ivoire • Guinee Conakry • Burkina Faso • Niger

## Tuyauterie & Hydraulique

Tubes PRV, PEHD, PVC et accessoires de reseaux.

### Tube PRV DN400 PN16

Ref. CFTS-HY-400

Maghreb Pipe Industries

Conduite PRV pour reseaux structurants a forte contrainte mecanique et chimique.

Diametre nominal	DN400
Pression nominale	PN16
Rigidite	SN10000
Poids	18 kg/m
Longueur	12 m
Resine	Vinylester
Fibre	Verre type E et C
Fabrication	Enroulement helicoidal croise

### Tube PEHD PN16

Ref. CFTS-HY-110

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

### Tuyau PEHD & PP Annele

Ref. CFTS-HY-120

Tubes anneles pour l'assainissement.

Materiau	PEHD / PP
Type	Double paroi annelee

### Tuyau PVC & PEHD Pression

Ref. CFTS-HY-130

Canalisations lisses pour reseaux pression.

Materiau	PVC-U ou PE100
Application	Eau Potable / Gaz

### Tuyau PPR & Accessoires

Ref. CFTS-HY-140

Systeme PPR pour fluides chauds.

Materiau	Polypropylene Random
Assemblage	Polyfusion

## Tuyau PPC Protection Cable

Ref. CFTS-HY-150

Gaine anneelee de protection pour cables.

<b>Materiau</b>	Plastique anneelee
<b>Application</b>	Reseaux secs enteres

## Grillage Avertisseur

Ref. CFTS-HY-160

Grillage de signalisation enteree.

<b>Couleurs</b>	Marron, Bleu, Rouge, Vert
<b>Application</b>	Signaletique

HYDRAULIQUE

## Hydraulique & Adduction d'eau

Pompes, groupes electropompes, motopompes, reservoirs, tuyauterie (PVC, PEHD, PRV, fonte, acier inoxydable) et accessoires hydrauliques.

## Motopompe Thermique

Pompe de surface motorisee sur chassis.

<b>Motorisation</b>	Thermique
<b>Montage</b>	Chassis metallique portatif

## Pompe Immergee 4 pouces

PEDROLLO

Pompe submersible pour forages.

<b>Debit</b>	Jusqu'a 350 l/min
<b>Teneur en sable max</b>	150 g/m3

## Poteau incendie DN100

Ref. CFTS-HY-520

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

<b>Disponibilite</b>	Sur demande
----------------------	-------------

## Machine d electrofusion PEHD

Ref. CFTS-HY-540

ANABIB

Equipement de soudure pour garantir une etancheite durable des reseaux PEHD.

<b>Disponibilite</b>	Sur demande
----------------------	-------------

## Pompe immergee grande profondeur

Ref. CFTS-HY-610

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

<b>Disponibilite</b>	Sur demande
----------------------	-------------

## Pirogue fibre de verre

Ref. CFTS-HY-700

Maghreb Pipe Industries

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite

Sur demande

HYDRAULIQUE

## Raccords PEHD Electrofusion

Raccords electrosoudables pour reseaux PEHD sous pression.

### Coude 90° Electrofusion

Ref. GE9P025C

Coude a 90 degres electrosoudable pour deviations angulaires.

DN	25 a 200 mm
Materiau	PE100
Pression	PN16

### Coude 45° Electrofusion

Ref. GE4P063C

Coude a 45 degres electrosoudable.

DN	63 a 160 mm
Pression	PN16

### Manchon Electrofusion

Ref. MP020C.PF

Manchon de raccordement droit electrosoudable.

DN	20 a 500 mm
Pression	PN16
Materiau	PE100

### Reduction Electrofusion

Ref. 1434405

Raccord de reduction de section electrosoudable.

DN	32-20 a 315-250 mm
Pression	PN16

### Te Egal / Reduit Electrofusion

Ref. TEP025C

Te de derivation electrosoudable.

DN	25 a 200 mm
Pression	PN16

## Bouchon Electrofusion

Ref. CAEP040C

Bouchon de fin de ligne electrosoudable.

DN	40 a 250 mm
Pression	PN16

## Selle T De Branchement Electrofusion

Ref. 12EPRES04020

Selle de piquage en T electrosoudable.

DN	40x20 a 160x40 mm
----	-------------------

## Selle De Branchement Simple Electrofusion

Ref. CPSP040020.P

Selle de piquage direct electrosoudable.

DN	40-20 a 500-110 mm
----	--------------------

HYDRAULIQUE

## Raccords PEHD Bout a Bout

Raccords a souder bout a bout pour conduites PEHD.

## Bouchon Bout a Bout

Ref. 1320-005

Bouchon a souder bout a bout.

DN	40 a 500 mm
----	-------------

## Collerette PEHD

Ref. 1323-005

Collet PEHD pour systeme de bridage.

DN	40 a 500 mm
SDR	11

## Coude 45° Bout a Bout

Ref. 1321-225

Coude 45 degres a souder bout a bout.

DN	90 a 315 mm
----	-------------

## Coude 90° Bout a Bout

Ref. 1321-110

Coude 90 degres a souder bout a bout.

DN	50 a 500 mm
----	-------------

## Reduction Bout a Bout

Ref. 1322-005

Reduction concentrique lisse.

DN	75-63 a 500-400 mm
----	--------------------

## Te Egal / Reduit Bout a Bout

Ref. 1324-015

Te de derivation bout a bout.

DN	63 a 500 mm
----	-------------

HYDRAULIQUE

## Raccords a Compression PEHD

Raccords a compression pour reseaux PEHD d'eau potable et irrigation.

## Applique Murale Compression PEHD

Ref. 1314

CPH

Raccord mural a compression.

DN	20x1/2" - 25x3/4"
Pression	PN16

## Bouchon Compression PEHD

Ref. 1312

CPH

Bouchon PEHD amovible.

DN	20 a 110
Bague	Acetal (POM)
Pression	PN16

## Collier de Prise en Charge

Ref. 1313

CPH

Selle de derivation piquage en charge.

DN	32x3/4" a 315x4"
Joint	Torique inclus

## Coude Egal Compression PEHD

Ref. 1305

CPH

Coude PEHD a 90 degrees double compression.

DN	20 a 110
Joint	NBR/EPDM
Pression	PN16

## Manchon Egal Compression PEHD

Ref. 1301

CPH

Raccord lineaire haute tenue.

DN	20 a 110
Bague	Double crantage

HYDRAULIQUE

## Robinetterie Industrielle

Vannes, poteaux incendie et equipements de controle de flux.

### Clapet de Pied Crepine

Clapet-crepine d'aspiration a bride.

Corps	Polypropylene/PVC
Joint	EPDM
Pression	10 bars

### Embout de Transition Filete

Raccord de transition filete / PEHD.

Extremite 1	Lisse a souder
Extremite 2	Filetage male
Forme	Hexagonale

### Vanne a Opercule Fonte Bleue

Sferaco

Robinet-vanne en fonte bleue a brides.

Matériau	Corps fonte
Pression	PN10/16
Finition	Peinture epoxy bleue

### Vanne a Boisseau Spherique PVC-U

HIDROTEN

Vanne d'arret quart de tour en plastique.

Pression	PN16
Matériau	PVC-U
Raccordement	Femelle a coller/visser

AGRICULTURE

## Irrigation agricole

Systemes goutte-a-goutte, kits d'aspersion, arroseurs, filtres d'irrigation, tuyaux et gaines d'irrigation.

## Goutteur réglable 0-100 L/H

Ref. CFTS-AG-360

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Debit	0 a 100 L/H
Usage	Micro-irrigation
Disponibilite	Sur demande

## Kit fertigation injecteur d engrais

Ref. CFTS-AG-370

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

AGRICULTURE

## Vannes & Controle Irrigation

Vannes de sectionnement, de gaine et de ligne pour reseaux d'irrigation.

### Vanne Canal Avec Joint

Ref. 4950

Vanne d'arret d'irrigation avec joint integre.

DN	16-20-25
Corps	PP
Pression	PN4

### Vanne Canal Simple

Ref. 4950

Vanne simple de ligne d'irrigation.

DN	16-20-25
Matériau	Polymere PP

### Vanne Canal Filetee

Ref. 4950

Vanne de transition filetee pour irrigation.

DN	16x3/4" a 25x3/4"
Filetage	BSP

### Vanne de Gaine LAYFLAT

Ref. 4950-065

Vanne pour collecteur plat.

Standard	Layflat
Verrouillage	Renforce

## Vanne Blanche Filetee PVC

Ref. 6250

Vanne maitresse en PVC a coller.

DN	1/2" a 4"
Materiau	PVC-U
Pression	PN10

AGRICULTURE

## Aspersion & Emetteurs

Asperseurs, micro-asperseurs, canons et kits d'aspersion.

### Kit Aspersion Deplacable

Ref. CFTS-IR-020

Solution d'irrigation par asperseurs.

Type	Asperseur sur trepied réglable
------	--------------------------------

### Tube a Levier pour Aspersion

Ref. 4703

Tuyau rigide a verrouillage rapide.

DN	63 - 75
Materiau	Aluminium / PEHD renforce

### Asperseur Bronze Male

Ref. 4701-104

Asperseur lourd anti-abrasion en bronze.

DN	3/4"
Alliage	Bronze

### Asperseur Canon

Ref. 4701

Canon d'irrigation massif longue portee.

DN	1-1/2" a 2-1/2"
Jet	Reglable

### Asperseur Plastique M/F

Ref. 4701-040

Rolland

Arroseur agricole standard polyvalent.

DN	3/4"
Materiau	Plastique anti-UV

## Micro Asperseur

Ref. 4701-085

Emetteur sous frondaison a brouillard fin.

DN	15
Debit	Faible

## Turbine Escamotable

Ref. 4701

Arroseur pop-up de sol.

DN	1/2" - 3/4"
Ressort	De rappel

AGRICULTURE

## Goutte-a-Goutte

Goutteurs, gaines, rubans et citernes pour irrigation localisee.

### Systeme Goutte-a-Goutte

Ref. CFTS-IR-010

Kit d'irrigation localisee.

Application	Maraichage et arboriculture
-------------	-----------------------------

### Goutteur Auto Reglable

Ref. 4803

Goutteur sur ligne auto-compensant.

Debit	08 - 16 L/H
Type	Auto-compensant (PC)

### Goutteur Reglable 80 L/H

Ref. 4803-310

Goutteur d'arboriculture haut debit.

Debit	80 L/H
Type	Demontable

### Gaine Nasvita Goutte-a-Goutte

Nasvita

Rouleau de gaine fine pour irrigation racinaire.

Debit	2 L/H
Paroi	Fine

## Gaine Cindrip

Cindrip

Ruban avec nano-labyrinthes integres.

<b>Bobine</b>	Industrielle
<b>Paroi</b>	Miils

## Citerne Souple Verte

Reservoir d'eau en toile pour zones isolees.

<b>Volume</b>	Variable
<b>Materiau</b>	Toile PVC verte

AGRICULTURE

## Raccordement & Accessoires

Manchons, tes, derivations et accessoires de raccordement d'irrigation.

### Manchon Canal Irrigation

Ref. 4805

Manchon d'accouplement cannele.

<b>DN</b>	16 a 32
<b>Insert</b>	Cannele

### Te Canal Irrigation

Ref. 4807

Raccord en T cannele.

<b>DN</b>	16 a 32
<b>Materiau</b>	POM/PP

### Derivation Piquage Simple

Ref. 4810

Piece de piquage direct.

<b>DN</b>	16 a 20
-----------	---------

### Derivation Avec Joint Pour Gaine

Ref. 4810

Piquage haute securite avec grommet.

<b>DN</b>	16
<b>Joint</b>	Elastomere integre

## Manchon Gaine a Gaine

Ref. 4805-545

Connecteur pour gaine goutte-a-goutte.

DN	16 x 16
Profil	Goutte-a-goutte

## Tuyau LAYFLAT

Ref. 4808

Lid Irrigation

Collecteur plat renforce en PVC arme.

DN	2" - 3" - 4"
Trame	Polyester

## Collier de Serrage Irrigation

Ref. 4850

Collier metallique renforce.

DN	23~25 a 188~200
Materiau	Acier zingue

## Raccord de Pompe Irrigation

Ref. 4806

Jonction groupe motopompe.

DN	2" - 3"
Type	Ecrou libre

BTP

## Fonte de Voirie

Tampons, grilles et solutions de drainage urbain.

### Grille avaloir C250 500x500 mm

Ref. CFTS-FV-110

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

### Grille Avaloir C250 200x200 mm

Ref. CFTS-FV-120

FONDAL

Petite grille de drainage carree.

Dimensions	200x200 mm
Classe	C250
Norme	EN124

## Grille de Bordure en L

Ref. CFTS-FV-130

FONDAL

Grille d'avaloir a profil en L.

Classe	C250 - D400
Profil	En L
Norme	EN124

## Grille avaloir D400

Ref. CFTS-FV-210

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

## Tampon regard D400

Ref. CFTS-FV-220

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

## Grille caniveau D400 400x1000 mm

Ref. CFTS-FV-230

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

## Tampon telecom L2T

Ref. CFTS-FV-510

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

## Tampon Boite De Branchement C250

Ref. CFTS-FV-520

FONDAL

Tampon carre C250 pour regard de visite.

Dimensions	500x500 mm
Classe	C250
Norme	EN124

## Tampon Carre Telecom L1T/L2T/L3T/LST

Ref. CFTS-FV-530

FONDAL

Tampon articule pour chambre de tirage.

Type	L1T, L2T, L3T, LST
Surface	Tole larmee antiderapante

## Tete de Bouche a Cle PM

Ref. CFTS-FV-540

FONDAL

Tete de protection pour tige de vanne.

Modele	PM (Petit Modele)
Materiau	Fonte

## Tampon etanche 1200x1300

Ref. CFTS-FV-410

FONDAL

Tampon etanche grand format pour zones petroliere, gaziere et reseaux sensibles.

Dimensions	1200 x 1300 mm
Application	Zones petroliere et gaziere
Classe	Usage lourd

AGRICULTURE

## Equipements agricoles

Motoculteurs, motofaucheuses, motobineuses, outils de preparation du sol et equipements de production (serres canarienne).

### Motoculteur Grillo G131

Ref. CFTS-AG-310

GRILLO

Motoculteur diesel polyvalent pour traction, labour et preparation du lit de semence.

Motorisation	Diesel 13 CV
Demarrage	Electrique
Roues	5.00-12 agraires
Fraise	70 a 85 cm réglable
Boite de vitesses	Vitesses lentes/rapides + inverseur rapide
Usage	Labour, buttage, preparation semence

### Motobineuse Grillo

Ref. CFTS-AG-320

GRILLO

Motobineuse thermique pour jardins.

Motorisation	Thermique
Fraises	Rotatives montees sur axe central

### Motoculteur Grillo 11500

Ref. CFTS-AG-311

GRILLO

Motoculteur robuste pour travail du sol.

Modele	11500
Moteur	Thermique
Fraise	Arriere réglable

## Motoculteur Grillo G85d

Ref. CFTS-AG-312

GRILLO

Motoculteur reversible polyvalent.

Modele	G85d
Differentiel	Avec blocage
Guidon	Reversible

## Motofaucheuse Grillo Fonio

Ref. CFTS-AG-330

GRILLO

Solution de recolte adaptee aux cultures a tiges fines comme le fonio.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

## Motofaucheuse Grillo GF 3

Ref. CFTS-AG-331

GRILLO

Motofaucheuse professionnelle polyvalente.

Modele	GF 3
Transmission	Mecanique
Barre de coupe	A double lame

## Semoir maraicher 3 rangs

Ref. CFTS-AG-420

GRILLO

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

## Semoir Manuel Multi-Rangs

Ref. CFTS-AG-421

Semoir pousse maraicher.

Type	Pousse manuel
Tremies	6 unites

## Kit serre maraichere

Ref. CFTS-AG-450

Narcisa

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

## Serre Canarienne

Ref. CFTS-AG-451

Structure d'ombrage climatique.

Application	Protection contre l'ensoleillement et insectes
-------------	--

## Outillage Agricole

Semoirs, repiqueuses, tarières, broyeurs et outils manuels agricoles.

### Semoir Maraicher Bifilaire

Jang

Semoir mécanique 2 rangs de précision.

Rangs	2 simultanés
Tremie	Claire

### Semoir Maraicher Trifilaire

Jang

Semoir mécanique 3 rangs haut rendement.

Rangs	3 simultanés
Roue	Plombeuse

### Semoir Cereale Bifilaire

Jang

Semoir tracté de grande culture.

Rangs	2
Tremie	A grand volume

### Repiqueuse de Plante Manuelle

Canne planteuse ergonomique.

Matériau	Acier Inoxydable
Bec	Retractable

### Tariere Thermique

GRILLO

Foreuse de terre thermique portable.

Moteur	Thermique 2T/4T
Poignée	Cadre

### Broyeur d'Herbe

Ribimex

Machine de fragmentation de biomasse.

Moteur	Thermique/Électrique (ex: 13HP)
--------	---------------------------------



## **CFTS West Africa**

Votre partenaire technique en Afrique de l'Ouest

---

Pour toute demande de devis ou d'information technique

[www.cfts-wa.com](http://www.cfts-wa.com)

